COMITÉ PERMANENTE DE EXPOSICIONES
Ley de Acceso a la Informacion Publica -Decreto 57-2018-
Informacion Pública de Oficio
Inventario de Bienes Inmuebles

CUENTA MAYOR	TIERRAS Y TERRENOS	FECHA DE INVENTARIO		
		DÍA	MES	AÑO
		31	01	2026

1233	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	VALOR TOTAL	
	Un terreno ubicado sobre 1a. 5a. Av. Con el No. 7.32 de la zona 9, de 8.51 mts. De frente por 91.34 mts. De fondo con un area de 777.30 metros cuadrados, colindando al norte con el colegio maria auxiliadora, sur con el parque de la industria, oriente con 1a. 5a. Av. Y poniente con el mismo parque, según registro de la finca urbana No. 31,395 folio 215 del libro 594 de Guatemala, número de control 17333050, y escritura pública No. 96, de fecha 23 de mayo de 1,985		1	Q	25,000.00
	TOTAL			**Q**	**25,000.00**

CUENTA MAYOR	EDIFICIOS E INSTALACIONES	FECHA DE INVENTARIO		
		DÍA	MES	AÑO
		31	01	2026

MAYOR	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	VALOR TOTAL	
1231					
	EDIFICIO DE MANTENIMIENTO Este edificio mide 26.50 de largo por 10.80 Mts. De ancho, construido de ladrillo celosia y su terraza. CONTIENE Sistema de alumbrado electrico. 11.- Cuartos 14.- Lavamanos, de china color blanco Mca. Estándar. 15.- Sanitarios de china blancos Mca. Estándar. 1.- Asta de tubo delgado fundida en la terraza del edificio. 9.- Puertas de madera. 3.- Puertas de metal. 2.- Portones tipo reja. 4.- Ventanas marco de madera lado oriente. 1.- Ventana marco de aluminio lado oriente. 1.- Ventanal marco de aluminio lado poniente. 1.- Ventanal marco de aluminio lado norte. Este edificio se utiliza para oficina de diseño y dibujo, Of. De supervisión, cuarto de vigilancia, cuarto de electricidad, cuarto de sonido, sanitarios publicos para damas y caballeros.		1	Q	20,102.14
	SALON No. 1 (SALON GUATEMALA) Edificio en forma de " T " con paredes de block y planchas de concreto estilo prefabricado, terraza de concreto y techo de duralira, dividido en: Auditorium, y salon de Exposiciones, con la siguiente descripcion: El auditorium tiene 30 Mts. De largo por 28.25 de ancho, y el salon de exposiciones tiene: 48.68 Mts. De largo por 10.30 Mts. De ancho. CONTIENE: Sistema de alumbrado electrico. 4.- Cuartos 1.- Plaqueta de aluminio de 1,973, de 8 X 59 Cms. 1.- Monumentosal trabajo frente al salon, de 5.60 Mts. De alto. 3.- Jardineras de diferentes medidas. 1.- Bomba electrica empotrada sobre el monumento. 1.- Rotulo luminoso color blanco con letras asules con leyenda "Guatemala" en forma rectangular. 3.- Portones de 4 Hojas de vidrio con marco de aluminio. 5.- Puertas de madera. 10.- Ventanales lado sur. 2.- Ventanales lado norte con marco de aluminio. 1.- Ventanal lado oriente con marco de aluminio. 1.- Ventanal lado poniente con marco de aluminio. Este edificio se utiliza para Auditorium, salon de Exposiciones y para		1 1 1	Q Q	375.00 123,610.97

COMITÉ PERMANENTE DE EXPOSICIONES
Ley de Acceso a la Informacion Publica -Decreto 57-2018-
Informacion Pública de Oficio
Inventario de Bienes Inmuebles

CUENTA MAYOR	TIERRAS Y TERRENOS	FECHA DE INVENTARIO			
		DÍA	MES	AÑO	
		31	01	2026	
	servicios sanitarios para damas y caballeros. SALON No. 2 (SALON DE CRISTAL) Edificio de 2 plantas en forma de " T " con gradas de concreto al lado de la 8a. Calle, de 33 Mts. De largo por 13.00 Mts, de ancho con una saliente de 10.75 por 9.89 Mts. De ancho. PLANTA BAJA! Con paredes de ladrillo, y piedra y celosia con 4 ventanales de aluminio				
	lado poniente, y puertas con marco de aluminio, y 3 balcones de hierro con diviciones forradas de machimbre y conacaste. PLANTA ALTA! Con paredes de vidrio y marco de aluminio y una parte con ventanas y puertas de vidrio y ladrillo. CONTIENE: Sistema de alumbrado electrico Servicios de sanitarios para damas y caballeros, y lavamanos, Orinales de china. 1.- Rotulo luminoso de " Coperex " color azul. 2.- Ventanas marco de hierro lado oriente. 1.- Entrada principal de doble hoja con vidrio y marco de metal. 14.- Puertas de madera.		1	Q	65,067.93
	Este edificio se utiliza para Junta Directia, Gerencia, Secretaria de Gerencia, **Promocion, Contabilidad, Caja, Delegacion de Contraloría de Cuentas, Coordinacion, Local para fotocopiadora, Cocina, Sanitarios para damas y Caballeros, bodega y Salon de recepciones.** SALON No. 3: Edificio con paredes de ladrillo de 81.00 Mts. De largo por 21 Mts. De ancho con techo de lamina y estructura de madera con remaches de hierro en forma redonda, y piso color gris. CONTIENE: Sistema de alumbrado electrico. 6.- Sanitarios de china color blanco Mca. stándar. 2.- Bebederos de china Mca. stándar. 2.- Ventanas marco de aluminio lado oriente. 22.- Ventanas marco de aluminio lado sur. 22.- Ventanas marco de aluminio lado norte. 3.- Puertas de metal. 1.- Porton de machimbre. 2.- Placas metalicas con homenaje de la Camara de la Industria de la Primera Exposicion Industrial de 1,959. Este edificio se utiliza para salon de Exposiciones sanitarios para damas y caballeros, cuarto para control del sistema electrico, y cabina con gradas de acceso y sus diviciones.		1	Q	72,273.70
	SALON No. 4 Edificio con paredes de block de 73.42 Mts. De largo por 21.00 Mts. De ancho con techo de lamina con cielo en forma oblicua y piso color gris.3 CONTIENE LO SIGUIENTE: 2.- Portones de aluminio estilo perciana. Puerta de madera 2.- Ventanas lado oriente con marco de aluminio. 20.- Ventanas con marco de aluminio lado sur. 20.- Ventanales con marco de aluminio lado norte. **Cuenta con sistema de electricidad, alumbrado alto y se utiliza para salon** **de exposiciones, sanitarios para damas y caballeros y un cuarto para control de electricidad**		1	Q	62,846.04
	SALON No. 5 Este edificio esta construido con paredes de block de 73.42 Mts. De largo por 21.00 Mts. De ancho con cielo en forma oblicua.				

COMITÉ PERMANENTE DE EXPOSICIONES
Ley de Acceso a la Informacion Publica -Decreto 57-2018-
Informacion Pública de Oficio
Inventario de Bienes Inmuebles

CUENTA MAYOR	TIERRAS Y TERRENOS	FECHA DE INVENTARIO		
		DÍA	MES	AÑO
		31	01	2026
	CONTIENE LO SIGUIENTE: Sistema de electricidad, alumbrado alto. Servicios de sanitarios para damas y caballeros. 2.- Ventanales con marco de aluminio lado oriente. 20.- Ventanales con marco de aluminio lado sur. 20.- Ventanales con marco de aluminio lado norte. 3.- Puertas de metal 2.- Puertas de madera, entrada de emergencia. **Este edificio se utiliza para salon de exposiciones y un cuarto para control del sistema electrico.** SALON No. 6 Este edificio está construido con paredes de ladrillo de 73.42 Mts. De largo por 21.00 Mts. De ancho, con cielo en forma oblicua, cuenta con servicios sanitarios y una cabina con gradas de acceso con barandas de hierro. CONTIENE LO SIGUIENTE. Sistema de electricidad, alumbrado alto.		1	Q 62,846.04
	3.- Portones de aluminio tipo perciana. 1.- Puerta de madera. 1.- Puerta de metal. 2.- Ventanales con marco de aluminio lado oriente. 20.- Ventanales con marco de aluminio lado sur. 20.- Ventanales con marco de aluminio lado norte. SALON No. 9 Este edificio esta construido con paredes de block de 80.00 Mts. De largo por 21.70 de ancho, con estructura de hierro y techo de lamina y una parte del cielo oblicuo y una cabina con gradas de acceso. CONTIENE LO SIGUIENTE: Contador de electricidad. Transformadores de tencion. 3.- Puertas de metal, y puertas de madera. 8.- Ventanales con marco de aluminio. 10.- Ventanales con marco de hierro lado sur. 6.- Ventanales con marco de aluminio lado oriente. 7.- Ventanales con marco de hierro lado poniente. **El edificio se uriliza para salon de exposiciones, servicio de sanitario para damas y caballeros, cuarto para el control del sistema electrico.** SALON No. 8 Edificio construido de block con estructura de hierro la parte de enfrente, y la parte de atrás de lamina, mide 43.38 Mts. De largo por 18.45 Mts. De ancho, con techo en forma rectangular con varios ventiladores. CONTIENE LO SIGUIENTE: Sistema de electricidad, alumbrado alto. Contador de energia electrica. Puertas de madera. 1.- Puerta de lamina. 1.- Porton tipo baston. **Este edificio se utiliza para salon de exposiciones, con servicios sanitarios para damas y caballeros y un cuarto para control del sistema electrico.** SALON No. 9 ALMACEN Edificio construido con lamina y estructura de hierro con techo de lamina en forma rectangular, con varios ventiladores en el techo, mide 43.43 Mts. De largo por 21.60 Mts. De ancho. CONTIENE LO SIGUIENTE: 1.- Contador de energia electrica. Sistema de alumbrado alto. Garita de policia en lado oriente. 14.- Ventanales con marco de aluminio en lado sur.		1	Q 64,825.20 Q 102,730.57 Q 40,054.43

COMITÉ PERMANENTE DE EXPOSICIONES
Ley de Acceso a la Informacion Publica -Decreto 57-2018-
Informacion Pública de Oficio
Inventario de Bienes Inmuebles

CUENTA MAYOR	TIERRAS Y TERRENOS	FECHA DE INVENTARIO			
		DÍA	MES	AÑO	
		31	01	2026	
	2.- Ventanales lado poniente.				
	6.- Ventanales con marco de aluminio lado (poniente) Oriente.				
	1.- Rotulo luminoso con letrero Parque C.A. en forma de flecha.				
	2.- Puertas de lamina.				
	1.- Puerta de madera.				
	Servicios sanitarios para damas y caballeros, se utiliza para Exposiciones				
	bodega, y un cuarto para control del sistema de electricidad.		1	Q	59,429.28
	BANVI				
	Construccion de block con techo de duralita.				
	Contiene sistema de electricidad, alumbrado alto				
	Servicios sanitarios para damas y caballeros				
	Cuarto para control del sitema electrico.		1	Q	5,015.44
	PILETA FUENTE CON MONUMENTO		1	Q	16,187.50
	Construccion de fundicion mixto, con asulejo color azul.				
	Contiene lamparas sumergibles, cajas de registro de bronce.				
	1.- Puente contiguo salon No. 2		1	Q	1,957.50
	1.- (Rotulo) rio artificial, Acueducto.		1	Q	1,237.50
	1.- Lago artificial.		1	Q	58,500.00
	1.- Canasta con reflectores de varios colores				
	BOMBA Y TUBERIAS!				
	8.- Pitones de 12" de largo				
	18.- Pichachas de 6" de largo				
	28.- Pitones de bronce estilo ducha				
	3.- Fuentes de bronce pequeñas				
	6.- Fuentes de bronce con pie pequeñas.				
	1.- Pileta entre salones 3 y 4.		1	Q	3,250.00
	Contiene lamparas sumergibles y pitones.				
	1.- Pileta frente al salon No. 7		1	Q	3,250.00
	2.- Piletas en la zona de juegos mecanicos.		1	Q	3,250.00
	MUROS DE PIEDRA:		1	Q	9,383.20
	Banquetas y pasillos.		1	Q	14,849.13
	Bancos de concreto ubicados en el Parque.		1	Q	4,450.00
	Postes de concreto de 15 Mts.		1	Q	5,061.25
	2.- Postes de concreto de 15 Mts.		1	Q	310.00
	2.- Lamparas de mercurio de brazo		1	Q	120.00
	31.- Astas para banderas exteriores		1	Q	6,838.50
	38.- Lamparas de mercurio de brazo		1	Q	2,400.00
	FOSA No. 1				
	Construccion subterranea de concreto, contiene lo siguiete:				
	1.- Motor electrico Mca. Uniclosed trifasico serie 1238875 de 75 K.R.				
	1.- Bomba electrica berkerleg, modelo B.80 PM. Serie 6107458 con llaves de compuerta de 3"				
	1.- Motor electrico uniclesed trifasico serie 308774 de K.D.				
	1.- Bomba pequeña marca Berkerly modelo B.4.P.M. serie 6107450				
	60.- Mts. De tubo de 8" conectados a fuente grande				
	10.- Mts. De hierro fundido para salidas fuentes pequeñas, de 6"				
	10.- Mts. De tubo KF. Para salida.				
	1.- Motor electrico Mca. Newman trifasico de 50 HP. Serie 365 2003412-B8. de 60 circuitos tipo E776301.				
	1.- Bomba marca Goilds, serie 81268X10. 11 (espacios) capacidad de 2,000 RPM. 1,750 # 724A933.				
	2.- Manometros de 0 a 100 y de 0 a 30.				
	1.- Tablero de distribucion Mca. Sguare catalogo M.L.M.B. 11265 y contiene Swinches de control del cambio de chorros y luces de fuentes.				
	1.- Motor marca Boimc. Tipo K. 13 122 RT. # 4629388 con 18 relais ahora sin marca.				
	2.- Relojes marca Sanyand automatico de 120 V.				
	12.- Pilotos para control de chorros y cambio de luces.				
	2.- Swicht corriente para encendido y apagado de fuentes.				
	1.- Escalera de tubo galvanizado.		1	Q	19,259.53

COMITÉ PERMANENTE DE EXPOSICIONES
Ley de Acceso a la Informacion Publica -Decreto 57-2018-
Informacion Pública de Oficio
Inventario de Bienes Inmuebles

CUENTA MAYOR	TIERRAS Y TERRENOS	FECHA DE INVENTARIO			
		DÍA	MES	AÑO	
		31	01	2026	
	FOSA No. 2				
	Construccion subterranea de función con un valor de construccion de				
	Q. 1,020.00 y contiene lo siguiente:				
	Sistema electrico.				
	1.- Motor electrico Gevenswikewas, serie tipo M.L.F. 53/4 # 222 967240				
	amperios acoplados a bomba de succion bomba de canasta.				
	1.- Mueble conteniendo:				
	1.- Motor electrico Ramaist tipo Ven - EG13 # 42375.				
	1.- Disco acoplado para cambio de chorro.				
	1.- Swich corriente.				
	1.- Reloj sieston, tipo W101 T 70 - 356.				
	1.- Tilaic electronico, tipo 502 2 in Switch.				
	1.- Escalera de tubo galvanizado.		1	Q	37,045.00
	FOSA No. 4				
	Construccion sugterranea de fundición con 2 ventiladores a sus lados, con				
	LO SIGUIENTE:				
	1.- Motor electrico Mca. Newman 3 fases 50 K.P. frace 36500382 B.B.				
	No. E 412 207.				
	1.- Bomba Goils # 3189-8X10.11 2000.80 1750-724A934 con 2 manometros				
	de 0 a 100 y de 0 a 30.				
	1.- Escalera de tubo galvanizado.				
	1.- Swinh magnetico armado marca Kutter Kaunernenea 3A. 10 END.				
	O postea a 10E. Con su cajita de arranque y Stop.				
	40.- (Tubos) Mts. De tubo instalados de 5".		1	Q	6,110.40
	FOSA No. 5				
	Construccion de fundición subterranea, con lo siguiente:				
	1.- Caja de cuchillas de 3 polos Mca. Cutler Hamner 100 Amps.				
	Catalogo No. 4105.		1	Q	1,138.18
	BODEGA No. 2		1	Q	1,065.52
	Con servicio de alumbrado electrico.				
	DESVESTIDORES Y COCINA		1	Q	205.80
	Contiene un sanitario de china				
	1.- Lavatrastos de peltre.				
	8.- Estaciones simplex emptrados en la pared de los edificios para				
	Chequeo de vigilancia.		1	Q	64.00
	TAQUILLAS				
	Lado norte construcción de block, con celosia prefabricado y decoraciones;				
	con las siguientes medidas, 24.50 Mts. De largo por 2.00 Mts. De ancho.				
	8.- Taquillas lado norte con sus pasamanos de tubo galvanizado.				
	1.- Transformador seco de 25 Kwa. # 5P3526.				
	Sistema de alumbrado alto				
	8.- Maquinas Mca. Pereg para control de ingreso de publico.				
	2.- Maquinas Mca. Pereg para control de ingreso de publico.				
	9.- Ventanas marco de hierro		1	Q	6,182.16
	9.- Puertas de madera.				
	2.- Taquillas lado sur con su pasamanos de tubo galvanizado		1	Q	19,131.96
	2.- Ventanas con marco de hierro.				
	2.- Puertas de madera.				
	2.- Polos de control de luces exteriores salón No. 9 y bodega.		1	Q	500.00
	BODEGAS Nos. 3 Y 4, CARPINTERIA Y PLOMERIA.				
	Cuenta con sistema de electricidad y alumbrado alto.		1	Q	1,635.27
	POSTES.				
	14.- Postes de tubo de hierro galvanizado.				
	14.- Lamparas de tubo cuadrado.		1	Q	1,320.00
	5.- Postes de tubo de hierro galvanizado con 4 reflectores sin pantalla,				
	y un portareflector triple.				
	3.- Postes de tubo cuadrado con 3 lamparas flourescentes.		1	Q	45.00
	13.- Postes de hierro galvanizado sin lamparas		1	Q	195.00
	28.- Lamparas de pantalla grande con base de concreto a la tierra y				
	preyección a los salones.		1	Q	140.00

COMITÉ PERMANENTE DE EXPOSICIONES
Ley de Acceso a la Informacion Publica -Decreto 57-2018-
Informacion Pública de Oficio
Inventario de Bienes Inmuebles

CUENTA MAYOR	TIERRAS Y TERRENOS	FECHA DE INVENTARIO DÍA 31	MES 01	AÑO 2026	
	11.- Astas para banderas exteriores		1	Q	165.00
	SANITARIOS PUBLICOS EN EL BOSQUE				
	Construcción de block con laterales de concreto, terraza y con jardineras al				
	contorno y murales de piedra con las siguientes medidas: 11.20 Mts. de largo por 8.00 Mts. De ancho, Contiene:				
	17.- Sanitarios de china.				
	8.- Lavamanos de china.				
	2.- Letreros plasticos con leyendas de damas y caballeros				
	3.- Puertas de metal.				
	8.- Ventanales con marco de hierro, y sistema de alumbrado, alto.		1	Q	12,094.15
	BAZARES:				
	1.- Bazar lado oriente		1	Q	730.87
	1.- Bazar lado norte		1	Q	5,139.42
	10.- Puertas giratorias instladas en puertas de salida del parque, (mecanicas)		1	Q	9,350.80
	BAZARES No. 31-32-33				
	1.- Galera de 10.80 X 5.13 Mts. Con piso de torta de cemento y techo de lamina de sinc, parales de tubo galvanizado, bajadas de agua de sinc y canales.		1	Q	127.00
	BAZAR No. 34				
	Construccion con las siguientes medidas, de 3.60 X 5.13 Mts. Con piso de				
	torta de cemento techo de lámina de sinc con banquetas parales de metal.		1	Q	466.00
	ADICIONES EN EL SALON GUATEMALA				
	1.- Tinaco de duralita con capacidad para 2,000 Litros, con flote, instala- ciones de entrada y distribuciones para abesticimiento.		1	Q	242.80
	ADICIONES EN EL SALON No. 6				
	2.- Tinacos de duralita con capacidad para 2,000 litros con flote de 3/4" y sus distribuciones de entrada (con flote) y abastecimiento		1	Q	430.20
	BAZARES INTERNACIONALES				
	14.- Bazares de 5 X 5 Mts. Cada uno, piso de torta de cemento techo de canaleta parales de tubo de hierro con sus instalaciones electricas y gradas de acceso.		1	Q	8,759.38
	1.- ESTRUCTURA METALICA COMPUESTA DE:				
	2.- Naves de 19.65 Mts. Cada nave y una separación entre si de 0.20 Cms. libres con un largo total de 114.00 Mts. Con una altura de 5.90 Mts. en el alero, 8.55 Mts. En la cumbrera.				
	20.- Marcos de hierro sentados sobre bases de concreto reforzados con un				
	Espaciamiento de 6.00 Mts. Con ondulaciones.				
	Al centro de los edificios lleva un canal de lamina galvanizada calibre 26				
	con pendientes al techo y del centro hacia los extremos de los edificios,				
	haciendo un total de 20 bajadas de agua de 6". El tipo de cubierta del techo y los forros son de lámina galvanizada Calibre 26.				
	19.- Estractos de aire en cada nave de 18" modulo.				
	26.- Puertas corredizas de 2.86 Mts. De ancho por 2.95 de alto con lamina galvanizada calibre 26, colocadas en diversas partes del edificio.				
	Adquisición mediante licitación publica 1/78 adjunta a favor de Aceros				
	Arquitectonicos S.A. por la cantidad de :		1	Q	125,000.00
	Adicion a la estructura metalica escrita en parrafo que precede Así:				
	Ademas de las 26 puertas tiene 2 puertas de metal con las siguientes				
	medidas; 4 Mts. De alto por 6 Mts. De ancho de 2 hojas con marco de lámina				
	en "U" de 3/32" con forro de lamina de un solo lado, calibre 26" con riel en la parte superior. Pagadas a Aceros Arquitectonicos S.A. quedando la estructura metalica con 28 puertas corredizas.		1	Q	2,000.00
	1.- Estructura metalica montada en el Parque Centroámerica Mca. Butler				

COMITÉ PERMANENTE DE EXPOSICIONES
Ley de Acceso a la Informacion Publica -Decreto 57-2018-
Informacion Pública de Oficio
Inventario de Bienes Inmuebles

CUENTA MAYOR	TIERRAS Y TERRENOS	FECHA DE INVENTARIO DÍA 31	MES 01	AÑO 2026	
	para edivicio de los salones 6, 7 y 8, que forman un solo ambiente teniendo dicha estructura las siguientes medidas, 70.12 Mts. De largo por 45.73 Mts. De ancho cubriendo un area total de 3,209.31 Mts. cuadrados, Contiene:. 1.- Modulo de 9.15 Mts. De altura de las (Siguientes) columnas del edificio es de 4.88 Mts. De techo es de lámina calibre # 26 de aluminio de antioxidante las paredes de lamina calibre # 26 color asger pintados al horno, canales a ambos lados del edificio en toda la longitud, bajas de agua en todas las columnas a excepcion de las columnas de los extremos el techo tiene un aislante de fibra de vidrio de una pulgada y media de espesor, tambien se encuentran colocadas en el techo 4 láminas plásticas de 10 pies de largo por cada tramo entre columnas haciendo un total de 36 láminas para iluminación, del edificio. 7.- Puertas corredisas de 4.37 Mts. De alto por 5.49 Mts. De ancho, el edificio está montado sobre cimientos y una sub base con material selecto y una losa fundida con malla metalica de 6 X 6"		1	Q	170,582.76
	ESTRUCTURA METALICA MCA. BUTLER " SALON No. 2 " Montado en el Parque Centroámerica al lado norte con las siguientes medidas: 102.13 Mts. De largo por 21.34 Mts. De ancho, cubriendo un area total de 2,181.39 Mts. Cuadrados, con lo siguiente: 15.- Marcos que hacen 11 modulos de 7.62 Mts. 3.- Modulos de 6.10 Mts. De altura de las columnas del edificio es de 4.88 Mts. El techo es de lámina calibre 26, de aluminio y sinco, antioxidante las paredes son de lámina calibre 26 de aluminio y sinc antioxidante, con bajadas de agua en todas las columnas a excepcion de las columnas de los extremos. 12.- Ventiladores fijos colocados en la cumbrera del techo. 22.- Láminas plásticas colocadas en cada tramo, entre columnas. 6.- Puertas corredizas de 4.37 Mts. De alto por 5.49 Mts. De ancho forradas de lámina calibre 26, el piso de losa de cemento fundida con un refuerzo de malla metalica de 6 X 6" dividida en bloques de 5 X 5 Mts.		1	Q	115,875.43
	ESTRUCTURA METALICA MCA. BUTLER SALON No. 10 Instalada en el lado nor-oriente del Parque Centroámerica, con las siguientes medidas, 102.13 Mts. De largo por 15.24 Mts. De ancho cubriendo un area total de 1,558.13 Mts. Cuadrados y contiene: 15.- Marcos que hacen modulos de 9.15 Mts. 3.- Modulos de 6.10 Mts. La altura de las columnas de el edificio es de 4.88 Mts. El techo es de lámina calibre No. 26, de aluminio y sinc, las paredes son del mismo tipo de lámina, ademas lleva canales en toda la longuitud del edificio a ambos lados, bajadas de agua en todas las colúmnas a excepcion de las columnas de los extremos. 28.- Láminas plásticas para la iluminación natural, y 12 ventiladores fijos colocados en la cumbrera del techo.				
	4.- Puertas de 4.30 Mts. De altura por 5.49 de ancho con lámina calibre 26 de aluminio y sinc, antioxidante, las puertas son de dos hojas corredizas, el piso de concreto y alizado. 1.- Extructura metalica Mca. Butler, instalado en el lado norte del parque, con las siguientes medidas; 53.35 Mts. De largo por 18.20 Mts. De ancho cubriendo un area total de 976.74 Mts. Cuadrados.		1	Q	59,629.63

COMITÉ PERMANENTE DE EXPOSICIONES
Ley de Acceso a la Informacion Publica -Decreto 57-2018-
Informacion Pública de Oficio
Inventario de Bienes Inmuebles

CUENTA MAYOR	TIERRAS Y TERRENOS	FECHA DE INVENTARIO		
		DÍA	MES	AÑO
		31	01	2026
	Esta estructura esta compuesta por 8 marcos que hacen modulos de 7.62 Mts. La altura de las columnas del edificio es de 4.88 Mts. El techo es de lámina calibre No. 26, de aluminio y sinc, antioxidable, las paredes son de lámina calibre No. 26, tiene canales en toda la longuitud del edificio ademas tiene bajadas de agua en todas las columnas de los costados, 14.- Láminas plásticas de diez píez de largo para la iluminación natural. 8.- Ventiladores fijos colocados en la cumbrera del techo. 3.- Puertas corredisas de 4.37 Mts. De alto por 5.49 Mts. De ancho cubiertas con lámina calibre 26, de aluminio y sinc anti oxidable de dos hojas cada puerta. El piso fundido de concreto, alizado.		1	Q	37,379.83
	EDIFICIO DE SERVICIOS GENERALES. Mide 66.00 Mts. De largo por 5.00 Mts de ancho con 2.80 Mts. De altura con piso de ladrillos de cemento liquido cubriendo un area total de 152 Mts. cuadrados, las paredes de block de 15 X 20 X 40 Cms. Cizado con techo de canaleta, cubriendo un area de 330.00 Mts. Cuadrados. 1.- Joyce sobre el cual está fijada la canaleta 8.- Columnas de tubo de hierro. Con servicio de sanitarios doble para damas y caballeros en cada extremo. Con puertas de madera interior. 20.- Mts. Lineales de ventanas de aluminio tipo mill Finish cabina de sonido de 2.40 Mts. De frente por 4.00 Mts. De fondo con una ventana.		1	Q	35,000.00
	EDIFICIO DE SANITARIOS PARA EJECUTIVOS. Mide 19.85 Mts. De largo por 8.50 de ancho y 3.05 Mts. De alto, paredes construidas de block tipo estriado de 15 X 20 X 40 Cms. Con 163.36 Mts. cuadrados de terraza, y 123.55 Mts. Cuadrados de pared interior de block liso de 15 X 20 X 40 Cms. En la entrada principal se encuentra colocada una berja de hierro de 3.80 X 3.03 con puertas de doble hoja al centro, de 1.80 X 2.04 con chapa. 8.02 M2 de piso cerámico colocado en la entrada principal. 7.24 M2. de azulejo colocado en los cuartos de limpieza de trapeadores. 102.35 M2 de mármol colocados en las paredes de los servicios. 2.- Vidrieras con marco de aluminio de 3.95 X 3.03 con puertas con marco de aluminio. 40.38 M2. de alfombra tipo safari colocada en las salas de espera 16.- Servicios sanitarios blancos, stándar, con diviciones de madera para los servicios. 16.- Puertas de madera de 1.75 X 0.60 Mts. 2.- Puertas de plywood decorativo 2.- Puertas de madera tipo tablero 1.- Domo plástico colocado en la terraza, de 1.51 X 1.12 10.- Ventanas tipo sifón con marco de aluminio 6.- Secadores de manos eléctricos marca "Astron" 16.- Ganchos niquelados para colgar ropa. 15.- Lavamanos tipo ovalín. 7.- Orinales de porcelana blancos. 12.- Jaboneras para jabon liquído 8.- Espejos de diferentes medidas 4.- Bocinas marca paso, redondas color blanco. 10.- Lámparas con difusor y apagador de cadena. 2.- Lámparas decorativas con pantalla de mesa. 2.- Lámparas con pantalla redonda. El piso de concreto cubierto con piso vinilico Este edificio esta dividido para servicios de damas y caballeros		1	Q	46,779.87
	UN EDIFICIO DE TAQUILLAS SUR - PONIENTE, 8a. CALLE Y AV. CASTILLANA. Construido de ladrillo tubular de 14 X 14 X 29 cms. Con las siguientes				

COMITÉ PERMANENTE DE EXPOSICIONES
Ley de Acceso a la Informacion Publica -Decreto 57-2018-
Informacion Pública de Oficio
Inventario de Bienes Inmuebles

CUENTA MAYOR	TIERRAS Y TERRENOS	FECHA DE INVENTARIO			
		DÍA	MES	AÑO	
		31	01	2026	
	medidas, 12.50 mts. De largo por 1.85 mts. De ancho por 2.53 mts. De alto, con 55.10 M2. de terraza. Paredes repelladas y 23.23 M2, de ceramica en la fachada con 254.28 M2, de fundicion de banquetas alrededor, el edificio está dividido en 4 taquillas de 1.73 X 1.83 mts. Un cuarto para servicios sanitario de 1.65 X 1.83 mts. Con 11.35 M2. de piso de granito, pasamanos en la entrada del público de tubo galvanizado de 1.1/4" de grueso, contiene 4 ventanales de hierro de 1.48 X 1.44 mts. Con vidrio con recorte para pagar en cada ventanal. 1.- Ventana de hierro con vidrio de 0.50X0.50 cms. Colocada en servicio sanitario. 5.- Puertas de madera con chapa de 0.73 X 2.50 mts. 1.- Servicio sanitario completo de porcelana. 1.- lavamanos de porcelana 1.- Tablero para control de electricidad 108 con 6 flipones de 1 X 20 federal 4.- Lámparas con difusor de 40, con un tomacorriente y un interruptor en cada taquilla y servicio de alumbrado alto alrededor del edificio.		1	Q	11,128.29
	Cuatro taquillas construías por el lado norte, paredes de ladrillo de 14 x 14 x 29 cms. Repelladas en los dos lados cada taquilla tiene 1.35 x 1.83 x 2.53 mts. De alto, con 44.96 m2. de terraza y 0.97 cms. De alto de cenefa cada taquilla cuenta con un ventanal de hierro de 1.42 x 1.63 una lámpara tipo listón de 2.40, un tomacorriente un interruptor de 6 plafoneras al re-dedor de las taquillas, los pasamanos para ingreso al publico son de tubo galvanizado de 1" y 2". 4.- tubos de 1" x 8.40 mts. 2.- tubos de 2" x 8.40 mts. 2.- tubos de 2" x 8.20 mts. 2.- tubos de 2" x 0.90 mts. 24.- tubos de 2" x 1.05 mts. ……		1	Q	7,792.62
	Estructura metálica para Centro de Convenciones, con una área techada de 3,203 m2., ancho 45.70 mts. (exteriores) por 70.10 mts. De largo (exteriores), constando de 13 marcos, 26 columnas de acero, techo de lamina troquelada esmaltado Cal. 24; según acta 0011 - 96 (adjudicación) y acta No. 0024 - 96 (entrega de obra), facturas Nos. 000120, 000130, 000136 y 000151 de la Em-presa CAD, S.A. pagado con cheques del Banco de Guatemala Nos. 202198, 202346, 202546, 385235, según orden de compra No. 004352……		1	Q	899,468.15
	Construcción de taquillas localizadas en la avenida la Castellana. a) Construcción mide aproximadamente 15.20 X 3.80, área 57.76 mts 2. b) CONSTRUCCION: Levantado de block reforzado con columnas y soleras de concreto armado c) ACABADOS: Superficie cernida y pintada, con puertas de hierro con sus marcos y chapas con llave, ventanas de hierro angular con vidrio de 5 m. m. d) Plazoleta de entrada mide 17.20, área 134.16 metros cuadrados				

COMITÉ PERMANENTE DE EXPOSICIONES
Ley de Acceso a la Informacion Publica -Decreto 57-2018-
Informacion Pública de Oficio
Inventario de Bienes Inmuebles

CUENTA MAYOR	TIERRAS Y TERRENOS	FECHA DE INVENTARIO DÍA 31	MES 01	AÑO 2026	
	e) Camina miento de enlace mide 69 mts. de largo X 2.5 de ancho área 172.50 metros cuadrados incluyendo un puente.				
	f) Construcción Plazoleta y camina miento de Concreto de 3000 PSI				
	INTEGRACION:				
	1.- Block de primera calidad para levantado		1	Q	2,555.16
	2.- Cemento gris tipo portland		1	Q	4,666.65
	3.- Hierro corrugado para refuerzo		1	Q	1,541.76
	4.- Piso de granito color gris		1	Q	445.39
	5.- Portón entrada a Plazoleta, puertas y ventanas		1	Q	6,955.00
	6.- Molinetes para control de entrada		1	Q	9,844.00
	7.- Mano de obra, albañiles y ayudantes		1	Q	17,601.50
	CONSTRUCCION DE OFICINA PARA DELEGACION DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS Y ADAPTACION DE LOCAL P/ARCHIVO Y SANITARIO. Contiguo a Oficinas Centrales de Coperex				
	A.-CONSTRUCCION: mide 6.45 X 4.65, área 29.99 metros cuadrados ADAPTACION: mide 4.70 X 0.85, área 4.00 metros cuadrados AREA TOTAL: 33.99 metros cuadrados				
	B.- CONSTRUCCION: levantado de block de concreto con refuerzo de columnas, soleras, cimientos y terrazas de concreto reforzado				
	C.- ACABADOS: Puertas de aluminio ventaneria de aluminio con marcos de hierro angular y lamina desplegada para seguridad piso de losa cerámica				
	D.-INSTALACIONES: Sanitarios de china blancos, tomacorrientes e interruptores marca Ticino iluminación con lámparas fluorecentes lavamanos de china.				
	INTEGRACION				
	1.- MATERIALES TEMPORALES (andamiaje) madera y reglas de pino, clavos, tablas		1	Q	4,261.95
	2.- MATERIALES PARA CONSTRUCCION, cemento arena de río, hierro, alambre de amarre piedrín		1 1	Q Q	4,556.00 9,030.70
	3.- ACABADOS: Arena amarilla, cal, mowuiton pintura, tabla-yeso, piso cerámico		1	Q	3,394.55
	4.- INSTALACIONES: Sanitarias, eléctricas, ventaneria, puertas		1	Q	12,617.39
	5.- MOBILIARIO: Formica y materiales para escritorio		1	Q	748.71
	6.- MANO DE OBRA: Construcción oficinas y adaptación de local de oficinas centrales oara archivo sanitario		1	Q	23,562.56
	Trabajos de simentación, adecuación y preparación de estructura metalica que correspondia al salon No. 6 a instalarse entre salones 8 y 9, a CAD, S.A., O.C. 5,025		1	Q	100,400.00
	Construcción de pared perimental, vestibulo y servicios del Salon No. 6, adjudicado a Prensa, Orden de compra 6,230 y 6,315,		1	Q	897,841.78
	Mano de obra por construcción de una caseta de block y terraza de 10.90 metros cuadrados, para instalar 1a. 2da. Planta electrica de emergencia, Material proporcionada por el Comité obra realizada por Hector Montecinos, orden de compra 8,458		1	Q	15,880.10
	Mano de obra por construcción de 2 taquillas de 1.65 mts. Por 1.65 mts. material proporcionado por el Comité, obra realizada por Hector Montecinos, Orden de Compra 8,459.		1	Q	27,007.00
	Construccion de pavimento de concreto en la plazoleta, obra realizada por constructora alga, S.A., orden de compra 8,024		1	Q	628,561.11

COMITÉ PERMANENTE DE EXPOSICIONES
Ley de Acceso a la Informacion Publica -Decreto 57-2018-
Informacion Pública de Oficio
Inventario de Bienes Inmuebles

CUENTA MAYOR	TIERRAS Y TERRENOS	FECHA DE INVENTARIO			
		DÍA	MES	AÑO	
		31	01	2026	
	Construcción de 2 fachadas en lado oriente de los salones 8 y 9, obra realizada por Alserca, S.A., Orden de Compra 8,489		1	Q	444,733.41
	Construcción de cenefas en el salon Guatemala, obra realizada por Arquitectura Construcción orden de compra 8,728.		1	Q	132,500.00
	Elaboracion de estructura metálica y edificación a la cabina de sonido; ampliación de la jardinera y colocación de forro de cubierta superior con forma de piramide truncada de vidrio polarizado color bronce a punto de encuentro, obra realizada por Ingenieria EM, ordenes de compra 10079, 10491 y 10799		1	Q	200,126.13
	Construcción de modulo de gradas en el lado poniente para subir al Salón 11, realizado por NFC de Centroamerica, S.A., orden de compra 9,883.		1	Q	167,078.75
	Hechura y colocación de pasamanos de gradas monumentales, realizado por Delmo, orden de compra 10,229, en lado poniente para subir S.11		1	Q	15,801.60
	Aplicación de 150 metros cuadrados de material tipo piedra plast, para revestimiento de paredes de gradas monumentales en lado poniente para subir al salon 11, realizada por Predesa, orden de compra 10228.		1	Q	14,743.50
	Material y mano de obra en cunstrucción de Agencia Bancaria y locales comerciales de la "Plaza de Servicios Feriales",		1	Q	304,940.24
	Material y mano de obra en construcción de un arco de estructura metálica de armazon anclada a cimentación, forro completo para estructura de metal igual o similar al convitec, instalado en la entrada principal del salon Guatemala del parque de la Industria, realizado por Alserca, S.A., orden de compra 9505		1	Q	158,067.01
	Trabajos de decoracion de interior del salon No. 6 realizados por nueva imagen, orden de compra y servicios 9240 y 10545		1	Q	672,199.99
	Construcción de 2 casetas de estructura metalica, casetas de control de ingreso de vehículos ubicadas en parqueo 1 y 2 del parqueo de la Industria, realizadas por Deelmo, S.A., orden de compra 9529.		1	Q	23,100.00
	Elaboraciion de 20 bases de concreto martelinado para colocar lámparas de bolas acrilicas ubicadas en el recinto ferial del Parque de la Industria, realizadas por Sergio Garcia, orden de compra 10796.		1	Q	8,800.00
	Valor Construcción, Materiales y mano de obra, área de Servicios Feriales II, Constructora TERCER NIVEL, S.A. Facturas Nos. 181, 184, 190, 201, 503, 514, 539, 562, O/C No. 17493, 18214, 18351, 18437, 18609, y 18762, Cheques del Banco Corporativo, S.A. Nos. 31161, 31524, 31693, 31946, 33478, 33827, 34004, 34437 y 34764		1	Q	599,479.83
	NUEVO INGRESO AL PARQUEO No. 1 Incluye 2 garitas que cuentan con una area de construcción de 6.60 M2 c/u construida con block, y 10.70 M2 de proyección de losa c/u. Instalaciones electricas sanitarias e hidraulicas, 2 portones de malla con rodos a 0.30 mts. Una isla central para la división de la entrada y la salida, ventanas de aluminio Facturas No. 1102, 1110, 1117, 1126, O/C No. 19059, 19262, 19352, 19466, O/P 24962, 25236, 25474, Cheques No. 35545, 35855, 36028, 36207, 36405, Poliza 111 con fecha 30 de noviembre de 2004.		1	Q	114,493.28
	Valor de construcción materiales y mano de obra para la ampliación del salón 05 trabajos realizados por Asesoria, Diseño Estructural y Construcción ADEYCO, S.A., Según contrato Administrativo No. 00025-2004, Facturas No. 334, 341, 349, 350, 353, 354, 355, O/C No. 19776, 20141, 20202, 20338, 20339, 20254, O/P No. 25465, 25830, 27062, 27063, 26813, 26877, 26944, Cheques de Corpobanco No. 36396, 37142, 38693, 38762, 38907, 39093, 39094,		1	Q	353,387.60
	Construcción del parque de la INDUSTRIA contiguo a la avenida la Castillana				

COMITÉ PERMANENTE DE EXPOSICIONES
Ley de Acceso a la Informacion Publica -Decreto 57-2018-
Informacion Pública de Oficio
Inventario de Bienes Inmuebles

CUENTA MAYOR	TIERRAS Y TERRENOS	FECHA DE INVENTARIO			
		DÍA	MES	AÑO	
		31	01	2026	
	con siete mil quinientos metros cuadrados de construcción y ochocientos cuadrados de modificación de banqueta municipal trabajos realizados según indicaciones de los planos respectivos, Facturas 1162 / 1170 / 1186 / 1201 / 1207 / 1246, O/C No. 19819, 20199, 20400, 20556, 21344, O/P No. 25872, 27145, 27344, 28219, 26874, Cheques Nos. 37465, 37662, 38759, 39234, 39556, 41240.		1	Q	3,940,444.50
	Elaboración de proyecto: Pasillos rechados entre salones Guatemala y Salon 6, Salon 6 y salon 5, salon 5 y salon 4, del parque de la Industria, Según contrato administrativo No. 10/2006, y resolución de J.D. No. 72 y 402, Facturas de CAD S.A., 1312, 1367, 1399, Cheques Nos. 44145, 44649 y 44816.		1	Q	596,071.43
	TOTAL			**Q**	**11,969,839.92**